



Attestnummer: 20180237675/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20180236401

Bodemattest

Openbare Vlaamse
Afvastoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
T: 015 284 284
F: 015 203 275
www.ovam.be

Frank De Wilde Notaris
Notaris
Steenweg 214 /
3890 Gingelom

UW BERICHT VAN: 17.04.2018
UW KENMERK: 18-04-6371/001 (KD)
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 17.04.2018

AFDELING: Bodeminformatiebeheer

CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
ONS KENMERK: A: 20180237675 - R: 20180236401

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 17.04.2018
afdeling : 24118 LANDEN 3 AFD/WALSHOUTEM/
straat + nr. : WALSHOUTEM HET DORP
sectie : A
nummer : 0914/00W000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
- 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 17.04.2018

Ann Cuyckens
afdelingshoofd



Ovam

Bodemattest

Frank De Wilde Notaris
Notaris
Steenweg 214 /
3890 Gingelom

UW BERICHT VAN: 17.04.2018
UW KENMERK: 18-04-6371/001 (KD)
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 17.04.2018

AFDELING: Bodeminformatiebeheer

CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
ONS KENMERK: A: 20180237676 - R: 20180236402

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 17.04.2018
afdeling : 24118 LANDEN 3 AFD/WALSHOUTEM/
straat + nr. : BORMANSSTR
sectie : A
nummer : 0914/00Y000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest


De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
- 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 17.04.2018



Ann Cuyckens
afdelingshoofd